



Ekspres sortiment

Lagerførte stålplatedører

Global leader in advanced door, window and wall safety solutions



**RAPP
BOMEK**

Raskt, enkelt og pålitelig

Livet i byggebransjen er ikke alltid like forutsigbart. Selv om man har stålkontroll på det meste, skjer ting raskt og noen ganger trenger man gode løsninger på kort tid. Når det gjelder høykvalitets ståldører har vi i Rapp Bomek løsningen for deg.

Rapp Bomek har markedets bredeste sortiment av høykvalitets standard ståldører klart for rask levering i løpet av 24 timer over hele Norge. I tillegg har vi en dedikert fagperson som hjelper deg å finne akkurat den døren du trenger, og gir deg gode råd og tips for at montering og vedlikehold går som *smurt!*



Ekspresslevering

Produktene i vårt ekspress sortiment står klare på lager for rask og enkel levering. Varene sendes samme dag ved bestilling før kl. 12.00, ellers 1 virkedag.



Komplett sortiment

Vi har markedets bredeste sortiment og hele ekspress sortimentet er på lager i standard utførelse.



Dedikert fagperson

Vi har en fagperson som jobber kun med ekspress sortimentet vårt. Da får du gode tips og råd av noen med høy spesialkompetanse.



Salgsopplæring

Ønsker du å øke kompetansen din, bidrar vi gjerne med faglig trening på Rapp Bomek sine produkter.

Teknisk spesifikasjon

Standard A60 stålplatedør med overfals, lett dørblad konstruksjon

Beskrivelse	Produktet har en glatt og stabil overflate, og kan tilpasses de fleste miljøer. Solid hengsel med skrudd feste i dørblad og i karm.
Karm og terskel	Karm kommer ferdig isolert i henhold til brannteknisk godkjenning og med justerhylser for enkel montering. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter og mulighet for demonterbar terskel. Standard med spor for pakning i karm og anslagsterskel.
Materiale	Karm og dørblad er produsert av sink -og aluminiumsbelagte stålplater - Galfan med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling
Overflatebehandling	Ubehandlet (Galfan)
Beslag	Låskasser, sluttstykker, kantskåter for tofløyede dører i henhold til sertifiseringslisens
Pakning	Alle dører leveres standard uten pakning, men med pakningsspor i karm for enkel ettermonasje
Dørtykkelse	52,0 mm
Platetykkelse dørblad	1,0 - 1,25 mm
Platetykkelse karm	1,5 mm
Isolasjon	50,0 mm
Vekt	ca. 45 kg/m ²
Brann	A60
Kvalitetssikring	I henhold til NS EN ISO 9001

Vi tar imot ditt EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot - helt gratis.



Hvorfor velge Rapp Bomek dører



- Markedets bredeste sortiment
- Egen dedikert fagperson
- Kort responstid
- Kort leveringstid
- Hele sortimentet er på lager i standard utførelse
- Sendes samme dag ved bestilling før kl. 12.00, ellers 1 virkedag
- Faglig trening

Utvalg

Nobb nr.	Rapp Bomek Varenummer	Produktnavn	Modell
23609340	RP100-101	Brannluke A60 06X06H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609357	RP100-102	Brannluke A60 06X06V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609365	RP100-103	Brannluke A60 08X08H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609373	RP100-104	Brannluke A60 08X08V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609381	RP100-105	Brannjør A60 08X20H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609399	RP100-106	Brannjør A60 08X20V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609407	RP100-107	Brannjør A60 08X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609415	RP100-108	Brannjør A60 08X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609423	RP100-109	Brannjør A60 09X20H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609431	RP100-110	Brannjør A60 09X20V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609449	RP100-111	Brannjør A60 09X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609456	RP100-112	Brannjør A60 09X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609464	RP100-113	Brannjør A60 10X20H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609472	RP100-114	Brannjør A60 10X20V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609480	RP100-115	Brannjør A60 10X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609498	RP100-116	Brannjør A60 10X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609506	RP100-117	Brannjør A60 11X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609514	RP100-118	Brannjør A60 11X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609522	RP100-119	Brannjør A60 12X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609530	RP100-120	Brannjør A60 12X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm A-IK
23609548	RP100-121	Brannjør A60 15X21H Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609555	RP100-122	Brannjør A60 15X21V Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609563	RP100-123	Brannjør A60 18X21H Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609571	RP100-124	Brannjør A60 18X21V Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609589	RP100-125	Brannjør A60 20X21H Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609597	RP100-126	Brannjør A60 20X21V Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609605	RP100-127	Brannjør A60 16X21H Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609613	RP100-128	Brannjør A60 16X21V Galfan Pyrotec	Tofløyet karm A-IK
23609621	RP100-130	Brannjør A60 09X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm C-IK
23609639	RP100-131	Brannjør A60 09X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm C-IK
23609647	RP100-132	Brannjør A60 10X21H Galfan Pyrotec	Enfløyet karm C-IK
23609654	RP100-133	Brannjør A60 10X21V Galfan Pyrotec	Enfløyet karm C-IK

Pakning og annet utstyr selges separat.

Våre tjenester og produkter



Sikkerhetsdører

I vårt sortiment finnes sikkerhetsdører som er meget robuste og tilfredsstillende høye krav til sikkerhet opptil sikkerhetsklasse 5 NS EN1627. Sikkerhetsdørene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasses for, spesialbeslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc, samt kombineres med brannklasse A30-A120 og F30-F60.



Vedlikehold

Rapp Bomek har utviklet servicekonseptet "Certified for life". Dette innebærer at Rapp Bomeks produkter skal holde mennesker og verdier trygge i hele produktets levetid, i tillegg til å redusere de totale levetidskostnadene. Vi har et profesjonelt serviceteam med over 30 høyt kvalifiserte serviceteknikere som kan utføre vedlikehold av alle typer branddører, sikkerhetsdører, systemer og utstyr.

Profilbaserte produkter

Vi tilbyr et komplett spekter profilbaserte dører, vinduer og veggfelter som gir solid beskyttelse mot brann (opptil E120), eksplosjon, vann, innbrudd (opp til RC5), ballistikk (inntil FB7NS) og lyd. Vi leverer profilsystemer i stål og rustfritt stål i hovedsak til bruk i dør- og skyvedørsfelter, men også til bruk i fasade-, vegg-, vindus- og takfelter. Både til bruk innvendig og til bruk i yttervegger.

Rapp Bomek

Rapp Bomek er global leder innen design, utvikling og produksjon av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggssystemer til energi-, sivil- og sikkerhetsmarkedet, verden over. Våre produkter er av høyeste kvalitet, tåler de tøffeste miljøer og er i henhold til de høyeste industrikravene. Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset dine krav og behov, nøkkelferdige løsninger på EPCIC-basis, eller standardprodukter fra vårt lager. Vi har fokus på innovasjon, og vår dedikerte R&D-avdeling utvikler kontinuerlig vårt sortiment i tråd med nye markeds- og industrikrav.

Postadresse:

[Rapp Bomek AS, Kvitberget 5, 8012 Bodø, Norway](#)

Besøksadresse Bodø:

[Kvitberget 5, 8012 Bodø, Norway](#)

Besøksadresse Kapp:

[Fabrikkvegen 49, 2849 Kapp, Norway](#)

Besøksadresse Oslo:

[Ryensvingen 3, 0680 Oslo](#)

T: +47 75 59 16 00

E: sales@rappbomek.com

rappbomek.com