



Ekspres sortiment

Lagerførte stålplatedører

Global leader in advanced door, window and wall safety solutions



**RAPP
BOMEK**

Raskt, enkelt og pålitelig

Livet i byggebransjen er ikke alltid like forutsigbart. Selv om man har stålkontroll på det meste, skjer ting raskt og noen ganger trenger man gode løsninger på kort tid. Når det gjelder høykvalitets ståldører har vi i Rapp Bomek løsningen for deg.

Rapp Bomek har markedets bredeste sortiment av høykvalitets standard ståldører klart for rask levering i løpet av 24 timer over hele Norge. I tillegg har vi en dedikert fagperson som hjelper deg å finne akkurat den døren du trenger, og gir deg gode råd og tips for at montering og vedlikehold går som *smurt!*



Ekspresslevering

Produktene i vårt ekspress sortiment står klare på lager for rask og enkel levering. Varene sendes samme dag ved bestilling før kl. 12.00, ellers 1 virkedag.



Komplett sortiment

Vi har markedets bredeste sortiment og hele ekspress sortimentet er på lager i standard utførelse.



Dedikert fagperson

Vi har en fagperson som jobber kun med ekspress sortimentet vårt. Da får du gode tips og råd av noen med høy spesialkompetanse.



Salgsopplæring

Ønsker du å øke kompetansen din, bidrar vi gjerne med faglig trening på Rapp Bomek sine produkter.

Teknisk spesifikasjon

Standard A60 stålplatedør med overfals, lett dørbblad konstruksjon


| | |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beskrivelse | Produktet har en glatt og stabil overflate, og kan tilpasses de fleste miljøer. Solid hengsel med skrudd feste i dørbblad og i karm. |
| Karm og terskel | Karm kommer ferdig isolert i henhold til brannteknisk godkjenning og med justerhylser for enkel montering. Gjæret, skrudd karmløsning med doble innfestingspunkter og mulighet for demonterbar terskel. Standard med spor for pakning i karm og anslagsterskel. |
| Materiale | Karm og dørbblad er produsert av sink -og aluminiumsbelagte stålplater – Galfan med utmerket korrosjonsbestandighet og gir god vedheft for overflatebehandling |
| Overflatebehandling | Ubehandlet (Galfan) |
| Beslag | Låskasser, sluttstykker, kantskåter for tofløyede dører i henhold til sertifiseringslisens |
| Pakning | Alle dører leveres standard uten pakning, men med pakningsspor i karm for enkel ettermontering |
| Dørtykkelse | 52,0 mm |
| Platetykkelse dørbblad | 1,0 - 1,25 mm |
| Platetykkelse karm | 1,5 mm |
| Isolasjon | 50,0 mm |
| Vekt | ca. 45 kg/m ² |
| Brann | A60 |
| Kvalitetssikring | I henhold til NS EN ISO 9001 |

Vi tar imot ditt EE-avfall

Elektrisk og elektronisk avfall skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar det imot – helt gratis.



Hvorfor velge Rapp Bomek dører



- Markedets bredeste sortiment
- Egen dedikert fagperson
- Kort responstid
- Kort leveringstid
- Hele sortimentet er på lager i standard utførelse
- Sendes samme dag ved bestilling før kl. 12.00, ellers 1 virkedag
- Faglig trening

Utvalg

| Nobb nr. | Rapp Bomek Varenummer | Produktnavn | Modell |
|----------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 23609340 | RP100-101 | Brannluke A60 06X06H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609357 | RP100-102 | Brannluke A60 06X06V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609365 | RP100-103 | Brannluke A60 08X08H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609373 | RP100-104 | Brannluke A60 08X08V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609381 | RP100-105 | Brannjør A60 08X20H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609399 | RP100-106 | Brannjør A60 08X20V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609407 | RP100-107 | Brannjør A60 08X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609415 | RP100-108 | Brannjør A60 08X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609423 | RP100-109 | Brannjør A60 09X20H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609431 | RP100-110 | Brannjør A60 09X20V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609449 | RP100-111 | Brannjør A60 09X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609456 | RP100-112 | Brannjør A60 09X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609464 | RP100-113 | Brannjør A60 10X20H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609472 | RP100-114 | Brannjør A60 10X20V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609480 | RP100-115 | Brannjør A60 10X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609498 | RP100-116 | Brannjør A60 10X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609506 | RP100-117 | Brannjør A60 11X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609514 | RP100-118 | Brannjør A60 11X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609522 | RP100-119 | Brannjør A60 12X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609530 | RP100-120 | Brannjør A60 12X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm A-IK |
| 23609548 | RP100-121 | Brannjør A60 15X21H Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609555 | RP100-122 | Brannjør A60 15X21V Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609563 | RP100-123 | Brannjør A60 18X21H Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609571 | RP100-124 | Brannjør A60 18X21V Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609589 | RP100-125 | Brannjør A60 20X21H Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609597 | RP100-126 | Brannjør A60 20X21V Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609605 | RP100-127 | Brannjør A60 16X21H Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609613 | RP100-128 | Brannjør A60 16X21V Galfan Pyrotec | Tofløyet karm A-IK |
| 23609621 | RP100-130 | Brannjør A60 09X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm C-IK |
| 23609639 | RP100-131 | Brannjør A60 09X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm C-IK |
| 23609647 | RP100-132 | Brannjør A60 10X21H Galfan Pyrotec | Enfløyet karm C-IK |
| 23609654 | RP100-133 | Brannjør A60 10X21V Galfan Pyrotec | Enfløyet karm C-IK |

Pakning og annet utstyr selges separat.

Våre tjenester og produkter



Sikkerhetsdører

I vårt sortiment finnes sikkerhetsdører som er meget robuste og tilfredsstillende høye krav til sikkerhet opptil sikkerhetsklasse 5 NS EN1627. Sikkerhetsdørene kan produseres i ønskede dimensjoner og leveres med, eller tilpasses for, spesialbeslag forbundet med rømning, innbrudd, adgangskontroll etc, samt kombineres med brannklasse A30-A120 og F30-F60.



Vedlikehold

Rapp Bomek har utviklet servicekonseptet "Certified for life". Dette innebærer at Rapp Bomeks produkter skal holde mennesker og verdier trygge i hele produktets levetid, i tillegg til å redusere de totale levetidskostnadene. Vi har et profesjonelt serviceteam med over 30 høyt kvalifiserte serviceteknikere som kan utføre vedlikehold av alle typer brann- og sikkerhetsdører, systemer og utstyr.



Profilbaserte produkter

Vi tilbyr et komplett spekter profilbaserte dører, vinduer og veggfelter som gir solid beskyttelse mot brann (opptil E120), eksplosjon, vann, innbrudd (opp til RC5), ballistikk (inntil FB7NS) og lyd. Vi leverer profilsystemer i stål og rustfritt stål i hovedsak til bruk i dør- og skyvedørsfelter, men også til bruk i fasade-, vegg-, vindus- og takfelter. Både til bruk innvendig og til bruk i yttervegger.

Rapp Bomek

Rapp Bomek er global leder innen design, utvikling og produksjon av avanserte sikkerhetsløsninger for dør-, vindu- og veggsystemer til energi-, sivil- og sikkerhetsmarkedet, verden over. Våre produkter er av høyeste kvalitet, tåler de tøffeste miljøer og er i henhold til de høyeste industrikravene. Vi leverer skreddersydde løsninger tilpasset dine krav og behov, nøkkelferdige løsninger på EPCIC-basis, eller standardprodukter fra vårt lager. Vi har fokus på innovasjon, og vår dedikerte R&D-avdeling utvikler kontinuerlig vårt sortiment i tråd med nye markeds- og industrikrav.